

ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO FUNCIONAL DA VESÍCULA BILIAR

PREPARO

- Jejum mínimo de 6 horas e máximo de 18 horas.
- Estudo recomendado apenas para adultos (maiores de 16 anos).
- Solicitar ao paciente que traga 1 lata de creme de leite e 1 litro de leite integral para a confecção do shake.
- Os exames de medicina nuclear não são recomendados para mulheres grávidas ou em período de amamentação.

COMO É FEITO O EXAME?

- Ao chegar à clínica, o paciente será atendido por uma de nossas recepcionistas para a confecção da ficha cadastral.
- Em seguida, será encaminhado à sala de exames.
- Na sala de exames, o paciente será posicionado na maca do aparelho e deverá permanecer deitado por 1 hora.
- Uma veia, preferencialmente do antebraço, será puncionada e uma pequena quantidade do material radioativo (traçador) será injetada na veia do paciente,
- Imagens sequenciais durante 1 hora serão adquiridas imediatamente após a injeção. Ao término das imagens dinâmicas, serão realizadas imagens estáticas do abdômen.
- Em seguida, será fornecida ao paciente, uma dieta hipergordurosa, preparada com o creme de leite e leite integral (shake).
- Imagens estáticas do abdômen serão adquiridas 30 e 60 minutos após a ingestão do shake.
- Imagens mais tardias poderão ser obtidas, a critério do médico nuclear.

Atenciosamente.

Responsável: Equipe Técnica ATOM